



## Offenes Verfahren

### „Beschaffung eines HLF 20 für die FF Pfaffenhofen a. d. Roth“

#### Bieterfragen und -antworten, V02 (Stand: 22.11.2018)

Lfd. Nr.:	Bieterfrage:	Antwort:
1.	<p><b>Zu Los 1:</b></p> <p>Zu Pos. 2.6.1:</p> <p>Muss hier zusätzlich ein Stromerzeuger geliefert werden oder ist der zu lagernde Stromerzeuger aus Los 2 Pos. 8.6 gemeint?</p>	<p>Es muss hier der beschriebene Stromerzeuger geliefert werden um sicherzustellen, dass die Kompatibilität zur Fernbedienung besteht und den Anforderungen entsprechend verbaut werden kann.</p> <p>Es soll dem Bieter die Möglichkeit gegeben werden das für sich beste Gerät wählen zu können.</p> <p><i>Siehe ergänzend unten lfd. Nummer 5.</i></p>
2.	<p><b>Zu Los 1:</b></p> <p>Zu Pos. 2.8.1:</p> <p>Eine zu öffnende Sicherung der Atemschutzgeräte entgegen der Fahrtrichtung über die Feststellbremse ist nicht nötig.</p> <p>Die Atemschutzgeräte in Fahrtrichtung werden erst entriegelt, wenn die Feststellbremse betätigt wird.</p> <p>Wird dieser Ausführung zugestimmt?</p>	<p>Es wird großer Wert auf Sicherheit in der Kabine gelegt.</p> <p>Die Ausrüstung in der Kabine muss während der Fahrt gesichert sein.</p> <p>Es muss gewährleistet sein, das insbesondere schwere Atemschutzgeräte erst nach Stillstand des Fahrzeugs entriegelt werden können.</p> <p>Es wird dabei kein Unterschied gemacht, ob diese entgegen oder in Fahrtrichtung gelagert werden.</p>
3.	<p><b>Zu Los 1:</b></p> <p>Zu Pos. 2.13.2a:</p> <p>Es werden federbelastete Griffe für die Alukiste gefordert.</p>	<p>Wenn diese Griffe handschuhtauglich sind und in Transportstellung die Griffe in ihrer Position bleiben, sich also durch selbstständiges Ausklappen oder Ausschwingen nicht verkanten können oder anderweitig zu Bedienerbehinderung führen können, wird diese Lösung akzeptiert.</p>



	Werden Alukisten mit allseitig eingelassenen und platzsparenden Griffen akzeptiert?	
4.	<b>Zu Los 1:</b> Zu Pos. 2.13.18b: Es werden federbelastete Griffe für die Alukiste gefordert. Werden Alukisten mit allseitig eingelassenen und platzsparenden Griffen akzeptiert?	Siehe oben Antwort zu lfd. Nr. 3.
5.	<b>Zu Los 2:</b> Zu Pos. 8.6, 8.8 und 8.9 – Stromerzeuger, Ladeerhaltung und Abgasschlauch: Hinweis: Die Positionen <ul style="list-style-type: none"><li>• 8.6 Stromerzeuger,</li><li>• 8.8 Vorrüstung des Stromerzeugers zur Laderhaltung und</li><li>• 8.9 Abgasschlauch für den Stromerzeuger</li></ul> werden als „A“ und – neu – „ <b>Optional</b> “ verstanden/bezeichnet bzw. gefordert.	
6.	<b>Zu Los 2:</b> Zu Pos. 2.4.10: Hier wird eine umlaufende Geräteraumbeleuchtung gefordert. Wird eine seitlich rechts / links in den Rollladenführung Schienen und oben in der Rollladenverblendung eingebaute Beleuchtung als umlaufend akzeptiert?	Eine Ausführung wie beschrieben erfüllt die Anforderung. Es wird Wert gelegt auf eine gute und blendfreie Ausleuchtung der Geräteräume.
7.	<b>Zu Los 2:</b> Zu Pos. 3.4: Hier wird bei der verbindlichen Lieferzeit als Mindestanforderung 15 Monate angegeben. Muss die Lieferzeit mindestens 15 Monate betragen,	Die angebotene Lieferzeit ab Zuschlagserteilung darf nicht länger als 15 Monate sein.



Markt Pfaffenhofen a. d. Roth

Kirchplatz 6

89284 Pfaffenhofen a. d. Roth

---

	oder darf sie diese nicht überschreiten?	
--	--	--